

MeTarget

МЕТИОНИН ЗАЩИЩЕННЫЙ ОТ РАСПАДА В РУБЦЕ

YHNUTRI®

Краткое описание

Метионин является незаменимой аминокислотой и важным донором метила. Метионин участвует в таких важных физиологических процессах, как жировой обмен и экспрессия генов.

Первой по важности незаменимой аминокислотой в типичном рационе коров является метионин. Добавление в рацион метионина, защищенного от распада в рубце, улучшить усвоение аминокислот в тонком кишечнике и повысить эффективность использования белка в рационе. Также метионин способствует жировому обмену и является профилактикой заболеваний, связанных с его нарушением.

Функция

- Балансирование аминокислоты TMR
- Повышение эффективности использования белка
- Снижение затрат на корма
- Увеличение удойности
  Повышение качества молока

ГАРАНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ (СОСТАВ)

MeTarget I	MeTarget II
Метионин ≥ 60%	Метионин ≥ 70%

LAKRUA®

Эксклюзивный дилер в Беларуси
официальный поставщик в России и Казахстане
LIAONING YAHE NUTRITIVE Co.Ltd.

Механизм действия

90% дополнительного метионина в рационе разрушается в рубце. А использование метионина, защищенного от распада в рубце, позволяет обеспечить усвоение метионина в тонком кишечнике. Также метионин регулирует способность тонкого кишечника усваивать аминокислоты, тем самым повышая эффективность использования белка в рационе.
Метионин, холин и карнитин являются донорами метильной группы. Добавление в рацион метионина может способствовать синтезу холина и карнитина, тем самым способствуя жировому обмену, а также являясь профилактикой кетоза и жировой дистрофии печени.

Сбалансированный рацион белков, усвояемых в тонком кишечнике

Расход аминокислот в рационе

Усвояемые аминокислоты в рационе



Расход аминокислот в рационе

Усвояемые аминокислоты в рационе

Данные испытаний

Удой (кг)



Кормление сбалансированным с точки зрения аминокислот рационом может снизить затраты на корма и улучшить показатели удойности у коров. (Ферма в Пекине, 2013)

Состав молока коровы, %



Кормление сбалансированным с точки зрения аминокислот рационом может улучшить качество молока. (Ферма в Пекине, 2013)

Дозировка

- для мясного скота: 5-14 г / голову / день;
- для дойных коров: 5-23 г / голову / день;
- для овец: 2-9 г / голову день.

Рекомендуется добавлять при необходимости, исходя из местных условий и особенностей кормов под руководством нутрициолога

ООО «ЛАКРУА»
пр-т Победителей, 106-303, 220062, Минск, Республика Беларусь
тел./ факс : +375 17 303 11 51, +375 17 303 11 81, lakrua.ooo@gmail.com. www.lakrua.by